




SIEMENS

Desigo

Desigo PXM Tactile et Web

Sommaire


- Points forts
- Ecrans tactiles
- Interface utilisateur
- Utilisation



Desigo PXM Tactile et Web


Point forts

SIEMENS




Design & Haute Definition

Ecran tactile de grande qualité



**Exploitation intuitive
et innovante**

Interface utilisateur unique




Exploitation évolutive


Solution Web universelle

Desigo PXM Tactile et Web Ecrans tactiles

PXM50 – 15,6" Ecran tactile




PXM40 – 10,1" Ecran tactile



Desigo PXM Tactile et Web

Ecran Tactile exceptionnel



LED pour indication d'alarme

Montage en façade


Affichage capacitif

Boitier aluminium de haute qualité

Optimisé pour la Gestion Techn. de Bâtiments

Ecran large 16/9 - HD

Designo PXM Tactile et Web Interface utilisateur unique




Concept d'exploitation unique,
accès aux informations simplifié
pour plus de convivialité



Outil de navigation

- 1 Jours de la semaine
- 2 Prévisualisation profil sur 24h
- 3 Prévisualisation exceptions
- 4 Etat de fonctionnement
- 5 Défilement des objets, N ° de page
- 6 Accès aux exceptions

Exploitation intuitive, pas de
formation nécessaire



- Page de navigation (home page)

Interface design et conviviale

Desigo PXM Tactile et Web

Exploitation Web universelle



Accès distant

Exploitation d'installations via des interfaces standards

Technologie Web HTML5

Vues personnalisées

Multi-site

Sécurisée


Desigo PXM Tactile et Web Interface utilisateur et exploitation

SIEMENS



Desigo PXM Tactile et Web

Exploitation graphique unique (Ecran d'accueil)



- Ecran d'accueil
pas de login nécessaire
(lecture seule)
- Synthèse d'alarmes et états
des installations

Desigo PXM Tactile et Web


Exploitation graphique unique (Interface utilisateur)

Boutons d'accès aux fonctions
toujours apparents après login



Desigo PXM Tactile et Web

Exploitation graphique unique (Programmes horaires / semaine)




Fonctions

- 1 Jours de semaine
- 2 Profile prog. / 24-heures
- 3 Visualisation & accès aux exceptions
- 4 Etat
- 5 Changement d'objet & N ° de page
- 6 Accès aux calendriers

Programme horaires sur 7 jours

Desigo PXM Tactile et Web

Exploitation graphique unique (Programmes horaires / jour)



Fonctions

- 1 Etats
- 2 Bouton horaire (Affichage de l'heure)
- 3 OK /Annuler
- 4 Ajust. heure de démarrage
- 5 Ajust. heure d'arrêt
- 6 Copier/Supprimer

Programme horaires sur 24 heures

Desigo PXM Tactile et Web

Exploitation graphique unique (Programmes horaires / Exceptions)




Fonctions

- 1 Navigation mois
- 2 Dates libres
- 3 Exceptions
- 4 Exception récurrente signalée d'un point
- 5 Exceptions qui se chevauchent (gras + point)

Programme Horaire avec exceptions

Desigo PXM Tactile et Web

Exploitation graphique unique (Affichage des historiques)



- Visualisation des historiques
- Echelle personnalisable
- Export fichier csv via client Web standard

Desigo PXM Tactile et Web

Exploitation graphique unique (Favoris)

SIEMENS buc 13:40 16.12.2015 tp

Navigation1 CTA 3D

Installation

Alarmes

Prog. horaire

Favoris

Tendance

Réglages

Clore session

Consigne chaud 18.1 °C

10.0 - 35.0 °C

18.1

OK Annuler

Température extérieure -2.2 °C

Température ambiante 16.8 °C

Température air soufflé 16.9 °C

Air handling unit

Vue des
favoris

Objet lié pour un accès direct à l'installation

Desigo PXM Tactile et Web

Exploitation graphique unique (Gestion des alarmes)

SIEMENS buc 13:44 16.12.2015 tp

Navigation1 CTA 3D

Installation

Alarmes

Prog. horaire

Favoris

Tendence

Réglages

Clore session

Thermostat antigel

Alarme

Alarme

Priorité

Dernière modif.

Acquitté par

Transition => Défaut

Alarme à haute priorité

22:40 15.12.2015

tp

PXC Contr. 03 Info

Apparait lorsqu'une alarme est présente

Volet d'Informations détaillées

Interface de gestion des alarmes

Acquittem. et réinitialisation

Surligné rouge si présence d'une alarme sur l'installation sélectionnée

Desigo PXM Tactile et Web Utilisation

SIEMENS



Desigo PXM Tactile et Web

Installations et utilisateurs ciblés

SIEMENS

Application

Installation primaires


Utilisateurs

Responsables de sites
–
Exploitants



Desigo PXM Tactile et Web Type d'utilisation

PXM40/PXM50



Clients Standard



X
✓
✓
✓
✓
X
✓
✓

✓		X
	X	
	X	
	X	
	X	
	✓	
	X	
	X	

Utilisation mobile

Montage en façade d'armoire

Visu. plein écran – pas d'accès à l'OS (sécurité – virus=0)

Indication d'alarme par LED


Surveillance constante des installations – fiable 24/7

Accès temporaire via LAN/WAN

Compatibilité garantie, cycle de vie produit fiable

Option de désactivation du Logout (convivialité)

Desigo PXM Tactile et Web Architecture



Desigo PXM Tactile et Web Compatibilités

Explorer internet supportés

HTML 5.0 capable browsers



Supportés E.g. Google Chrome 10.0,
Safari 5.0

Firefox



≥ V4.0

MS Internet Explorer



≥ V9.0

Safari – iPad



≥ Safari pour iPad 2